

2021



Catálogo de Productos



www.ruedasanexa.com



"No inventamos la rueda pero tenemos lo que necesita"

En Ruedas Anexa nos esforzamos por brindarle un excelente servicio y un amplio surtido de productos con los mas altos estándares de calidad.




INDICE

RODAJA USO LIGERO.....	4
RODAJA USO LIGERO INSTITUCIONAL.....	5
RODAJA USO MEDIO	6
RODAJA USO PESADO.....	7
RODAJA NEUMATICA E IMPONCHABLE	8
RODAJA HEAVY DUTY	9
RODAJA CON TACON.....	10
RODAJA CON AMORTIGUADOR.....	10
RUEDAS.....	11
RUEDA PARA DIABLITO.....	13
RUEDA PARA CARRETILLA.....	13
DIABLITOS	14
RUEDAS PARA PORTON.....	15
RUEDAS INSTITUCIONALES	16
PALLET JACK.....	17
RODAJA PARA ANDAMIO.....	17
ESTRUCTURAS.....	18
ACCESORIOS.....	18

RODAJA USO LIGERO

MEDIDA	ALTURA TOTAL
1" X 1/2"	1- 9/16"
2" X 1"	2-7/16"
2-1/2" X 1"	3-1/4"



TIPOS

FIJA



GIRATORIA



GIRATORIA
CON FRENO



GIRATORIA CON
TORNILLO 3/8"



GIRATORIA
TORNILLO 3/8"

CAP. DE CARGA

CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA		
		1"	2"	2-1/2"
	NYLON			
LP	(ECONOMICA)	35 LBS	125 LBS	175 LBS
SR	HULE	-	90 LBS	100 LBS
INF	INFINITI	-	90 LBS	100 LBS
PB	POLIURETANO	-	125 LBS	175 LBS
SS	METALICA	-	125 LBS	200 LBS

RODAJA USO LIGERO INSTITUCIONAL

MEDIDA	ALTURA TOTAL
3" X 1"	3-3/4"
4" X 1"	4-3/4"
5" X 1"	5-3/4"



BASES



FIJA

GIRATORIA



GIRATORIA
CON TORNILLO
1/2"



GIRATORIA
CON VASTAGO
7/16"

ACCESORIOS



FRENO
MARIPOSA



EXPANSOR
7/8"



EXPANSOR
1-1/2"

CAP. DE CARGA

CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA		
		3" X 1 "	4" X 1"	5" X 1"
LP	NYLON	150 LBS	175 LBS	200 LBS
INF	INFINITI	125 LBS	150 LBS	160 LBS
	POLIURETANO			
PB	SIN BALERO	125 LBS	150 LBS	160 LBS

RODAJA USO MEDIO

MEDIDA	ALTURA TOTAL
3" X 1-1/4"	4-1/4"
4" X 1-1/4"	5-1/4"
5" X 1-1/4"	6-1/4"



BASES



FIJA



GIRATORIA



GIRATORIA CON TORNILLO 1/2"

GIRATORIA CON TORNILLO 1/2" FRENO TOTAL



GIRATORIA FRENO TOTAL

ACCESORIOS

FRENO MARIPOSA



BASE DE ACERO INOXIDABLE

EXPANSOR 7/8"



EXPANSOR 1-1/2"



CAP. DE CARGA

CODIGO	DESCRIPCION	3"	4"	5"
	NYLON			
LP	(ECONOMICA)	220 LBS	225 LBS	230 LBS
INF	HULE GRIS	220 LBS	265 LBS	300 LBS
	POLIURETANO			
PB	(DOBLE BALERO)	240 LBS	280 LBS	300 LBS
PBSTYPE	POLIURETANO	220 LBS	265 LBS	300 LBS
SS	METALICA	250 LBS	300 LBS	365 LBS
	ALTA			
HT	TEMPERATURA	300 LBS	700 LBS	800 LBS

DESDE -45°F HASTA 425°F

RODAJA USO PESADO

MEDIDA

**ALTURA
TOTAL**

4" X 2"

5-3/4"

5" X 2"

6-1/2"

6" X 2"

7-1/2"

8" X 2"

9-1/2"



BASES

FIJA



GIRATORIA

**BALERO DE
RODILLO**



**BALERO
SELLADO**

**BASE DE ACERO
INOXIDABLE**



**FRENO
MARIPOSA**


CODIGO DESCRIPCION

CAP. DE CARGA

		CAP. DE CARGA			
		4"	5"	6"	8"
LP	NYLON (ECONOMICA)	600 LBS	650 LBS	750 LBS	900 LBS
INF	HULE GRIS	400 LBS	500 LBS	550 LBS	600 LBS
RC	HULE CON METAL	350 LBS	400 LBS	450 LBS	500 LBS
PU	PROTECH	660 LBS	800 LBS	900 LBS	950 LBS
PC	POLIURETANO CON METAL	700 LBS	900 LBS	1,000 LBS	1,100 LBS
PH	RESINA FENOLICA	800 LBS	900 LBS	1,000 LBS	1,000 LBS
SS	METALICA	700 LBS	1,000 LBS	1,000 LBS	1,000 LBS
PNS	POLYHUB	X	X	380 LBS	450 LBS

RODAJA PNEUMATICA E IMPONCHABLE

MEDIDA	ALTURA TOTAL
6" X 2"	8"
8" X 2-1/2"	10"
10" X 3-1/2"	12"



BASES

FIJA



GIRATORIA



ACCESORIOS

FRENO MARIPOSA



CAMARA



BALERO 1/2"



BALERO 1/2" REFORZADO



CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA		
		6"	8"	10"
PN	PNEUMATICA	270 LBS	350 LBS	350 LBS
FF	IMPONCHABLE	X	350 LBS	350 LBS

RODAJA HEAVY DUTY



MEDIDA	ALTURA TOTAL
6" X 2-1/2"	7-1/2"
6" X 3"	8"
8" X 2-1/2"	10-1/8"
8" X 3"	10-1/2"
10" X 2-1/2"	11-7/8"
10" X 3"	12-1/2"

BASES

FIJA



GIRATORIA

ACCESORIOS



BALERO REFORZADO



BALERO RODILLO REFORZADO

MEDIDA	HULE	POLIURETANO	RESINA
	C/METAL	C/METAL	FENOLICA
CAP. DE CARGA			
6" X 2-1/2"	550 LBS	1,600 LBS	1,600 LBS
6" X 3"	750 LBS	2,000 LBS	2,000 LBS
8" X 2-1/2"	820 LBS	1,900 LBS	2,000 LBS
8" X 3"	900 LBS	2,500 LBS	2,500 LBS
10" X 2-1/2"	900 LBS	2,200 LBS	2,500 LBS
10" X 3"	1,000 LBS	3,000 LBS	2,900 LBS


RODAJA CON TACON

CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA		
		2"	2-1/2"	3"
LP	NYLON	550 LBS	1,322 LBS	2,200 LBS



RODAJA CON AMORTIGUADOR


MEDIDA	ALTURA TOTAL
5" X 2"	7-3/8"
6" X 2"	7-7/8"
8" X 2"	10"
8" X 2-1/2"	10"



CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA			
		5" X 2"	6" X 2"	8" X 2"	8" X 2-1/2"
RC	HULE CON METAL	375 LBS	400 LBS	500 LBS	700 LBS
PC	POLIURETANO CON METAL	550 LBS	700 LBS	880 LBS	1,210 LBS
PH	RESINA FENOLICA	600 LBS	700 LBS	990 LBS	1,100 LBS
SS	METALICA	600 LBS	770 LBS	1,000 LBS	1,400 LBS

RUEDAS

CODIGO	MATERIAL	DESCRIPCION	USO
LP	NYLON	PLASTICO DURO MODEADO ECONOMICO	RESISTE A ALTOS IMPACTOS, QUIMICOS, ACEITES, SOLVENTES Y AGUA.
SR	HULE	HULE VULCANIZADO ECONOMICO	RESISTENTE A GOLPES Y PROTEGE EL PISO.
INF	INFINITI	HULE THERMOPLASTIC	PROTEGE EL PISO Y NO LO MARCA, ESPECIAL PARA CUARTO LIMPIO.
PB	POLIURETANO DOBLE BALERO	ALTA DURABILIDAD	PROTEGE EL PISO Y NO LO MARCA, RESISTENTE A IMPACTOS Y ALTA CAPACIDAD DE CARGA.
PBSTYPE	POLIURETANO	ALTA DURABILIDAD ECONOMICA	PROTEGE EL PISO Y NO LO MARCA, RUEDA DE FACIL MANEJO.
HT	ALTA TEMPERATURA	BRIMSTONE SIN BALERO	ESPECIAL PARA HORNOS Y DE ALTA DURABILIDAD DESDE -45°F HASTA 425°F
PH	RESINA FENOLICA	MOLDEADA CON RESINAS	RESISTENTE A GASOLINA Y ACEITE, ESPECIAL PARA USO PESADO, RANGO DE TEMPERATURA DESDE -50°F A 260°F



RUEDAS

CODIGO	MATERIAL	DESCRIPCION	USO
RC	HULE C/METAL	ECONOMICA USO PESADO	ESPECIAL PARA PISO DE CONCRETO RUSTICO Y RESISTENTE A IMPACTOS.
PU	PROTECH	POLIURETANO USO PESADO	PROTEGE EL PISO Y NO LO MAR- CA, RESISTENTE A IMPACTOS Y FACIL MANEJO.
PC	POLIURETANO CON METAL	POLIURETANO USO PESADO	RESISTENTE A QUIMICOS, FACIL MANEJO, EXCELENTE DURABILIDAD Y ALTA CAPACIDAD DE CARGA.
SS	METALICA	ACERO SINTERIZADO	DISEÑADA PARA PISO RUSTICO, GRAVA O EXTERIOR.
PN	PNEUMATICA	4 CAPAS DE HULE	ESPECIAL PARA CARGAS FRAGILES Y AMORTIGUA EL IMPACTO.
PNS	POLYHUB	SEMINEUMATICA (SOLIDA)	RESISTENTE A IMPACTOS, ESPECIAL PARA DIABLITOS.
FF	IMPONCHABLE	ESPUMA MOLDEADA (SOLIDA)	ESPECIAL PARA CARGAS FRAGILES EN PISOS RUSTICOS.



RUEDAS PARA DIABLITO

MEDIDA

8" X 2-1/2"

10" X 3-1/2"



CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA	
		8"	10"
PN	PNEUMATICA	350 LBS	350 LBS
PNS	POLYHUB	310 LBS	350 LBS
FF	IMPONCHABLE	350 LBS	350 LBS

ACCESORIOS

BALERO BOLA



BALERO REFORZADO



CHABETA



CAMARA



RONDANA



RUEDAS PARA CARRETILLA

CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA
		16"
PN	PNEUMATICA	350 LBS
FF	IMPONCHABLE	480 LBS



BALERO BOLA



BALERO REFORZADO



CHABETA



RONDANA



DIABLITOS

DIABLITO ECONOMICO

RUEDAS: POLYHUB 8" X 2-1/2"

EJE: 5/8"

CAP. DE CARGA: 500 LBS

MEDIDA: ALTO 50" ANCHO 12.5" PLACA 8" X 14"



DIABLITO REFORZADO

RUEDAS: POLYHUB DE 10" X 2-1/2"

EJE: 3/4"

CAP. DE CARGA: 700 LBS

MEDIDA: ALTO 60" ANCHO 13" PLACA 8" X 17"



DIABLITO / PLATAFORMA

RUEDAS: FIJAS DE POLYHUB 10-1/2 "X 2-1/2"

GIRATORIAS POLIURETANO 5" X 1-1/4"

EJE: 5/8"

CAP. DE CARGA : 600LBS

MEDIDA

ALTO 12"

PLATAFORMA 36" X 14"



RUEDAS PARA PORTON

RUEDAS DE HIERRO

MEDIDAS

CAP. DE CARGA

3" X 1-1/4"

300 LBS

4" X 1-1/2"

350 LBS

6" X 2"

1,000 LBS

6" X 3"


3,500 LBS

8" X 2"


1,200 LBS

8" X 3"

3,500 LBS



COLD ROLLED



4" X 1-3/4"

6" X 2"

- BALERO SELLADO
- LIBRE DE MANTENIMIENTO
- 4" CAP. DE CARGA 1.5 TON
- 6" CAP. DE CARGA 3 TON

NYLON



- RUEDA PLASTICO DURO 4" X 2"
- BALERO SELLADO
- CAP. DE CARGA 800 LBS


ACCESORIOS

RODAJA CON RESORTE



3" X 1-1/4"


CAJA P/RUEDA GUIA



4"

6"

RODILLOS



3"

6"

12"

BALERO DE RODILLO



BALERO
6205



RUEDAS INSTITUCIONALES

RIN PLASTICO



MEDIDA	CAP. DE CARGA
5" X 1"	45 LBS
6" X 1-1/2"	50 LBS
7" X 1-1/2"	55 LBS
8" X 1-3/4"	60 LBS
10" X 1-3/4"	75 LBS

RIN METALICO

MEDIDA	CAP. DE CARGA
6" X 1-1/2"	120 LBS
7" X 1-1/2"	120 LBS
8" X 1-3/4"	140 LBS
10" X 1-3/4"	185 LBS



ACCESORIOS

BALERO BOLA



BALERO REFORZADO



RUEDA DE CARGA LIGERA PARA COMPRESORES, DIABLITO, SOLDADORAS, ETC.

PALLET JACK




3" X 3-3/4"

7" X 2"

NYLON *

* DIFERENTES MEDIDAS SOBRE PEDIDO.

POLIURETANO CON METAL



3" X 3-3/4"

7" X 2"

ACCESORIOS

BALERO



6204

6205

6005

SEGURO DE ANILLO



RODAJA PARA ANDAMIO



RODAJA CON VASTAGO
DE 1-3/8" X 4"
CON FRENO EN RUEDA
Y BASE.

CODIGO	DESCRIPCION	CAP. DE CARGA	
		6"	8"
RC	HULE CON METAL	450 LBS	500 LBS
PU	PROTECH	900 LBS	950 LBS
PC	POLIURETANO CON METAL	1,000 LBS	1,100 LBS
PH	RESINA FENOLICA	1,000 LBS	1,000 LBS
SS	METALICA	1,000 LBS	1,000 LBS

 RUEDA ESTANDAR

ESTRUCTURAS



Fabricamos cualquier tipo de estructuras metálicas en acero, aluminio y acero inoxidable, con acabado en pintura automotriz o al horno.

ACCESORIOS

FRENOS DE PISO

BASES	ALTURA	ALTURA MAXIMA
4	4-5/8"	5-7/8"
5	5-1/2"	6-3/4"
6	6-1/2"	7-3/4"
8	8-1/2"	9-3/4"



Eleva la estructura dejando la rodaja en el aire.

Especial para rodaja de uso pesado.

NIVELADORES



5/16"

3/8"

3/8" X 3"

GRASERA



CORNER BUMPER



PLATOS GIRATORIOS



12"

7"

2021



Contáctanos

Suc. Ermita

*Av. Ermita Norte No. 27-B Fracc. Santa Cruz
Tijuana, BC. México*

Tel. 622 42 15

Whatsapp. 664 770 9069

Suc. Cucapah

*Blvd. Cucapah No. 2003-5 Col. Buenos Aires Norte
Tijuana, BC. México*

Tel. 901 60 12

Whatsapp. 664 340 27 71



[facebook.com/AnexaCasters](https://www.facebook.com/AnexaCasters)

www.ruedasanexa.com